




## SINGLEBATH DUO



**1798 x 1173**  
**Überlauf links**

*Trop plein à gauche*  
*Overloop links*

DE


Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze (Monoblock), inkl. Untergestell

FR

Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier mono-coque différentes versions y compris chassis.

NL

Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneel in verschillende uitvoeringen incl. onderstel.



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren
D	3698	1798 x 1173	440	610	265 l	⑦ ⑫ ⑳



Wegen besonderer Wammentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.  
*En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.*  
*Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.*


### Artikelbeschreibung:

Individualität und Eleganz, Flexibilität und Komfort – SingleBath kommt den Lebensgefühlen unserer Zeit in höchstem Maße entgegen. Die Vertikale des Wannenäußeren überzeugt durch Klarheit und ermöglicht gerade durch ihre Stringenz einen üppigen Innenraum mit angenehmer Rückenschräge. Die Trapezform der Duowanne lädt zum ungewöhnlichen Baden zu zweit ein: nebeneinander. Und die Variationsmöglichkeiten als Einbauversion sowie als freistehendes Modell mit angeformter Schürze lassen der Badgestaltung jede Menge Freiheiten.

### Material Eigenschaften:

Das Material Acryl zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makelloses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

### Montagehilfe:



## HOESCH AB-/ ÜBERLAUFGARNITUREN

ARTIKEL-NR.

HOESCH Combi\*  
Ab-/Überlaufarmatur

- ② HOESCH Combi
- ③ HOESCH Combi lang
- ④ HOESCH Combi Dreamscape
- ⑤ HOESCH Combi Santee
- ⑥ HOESCH Combi Klick SingleBath UNO
- ⑦ HOESCH Combi Klick SingleBath DUO



6925.305  
6926.305  
69261.305  
690950.305  
690933.305  
690934.305

HOESCH Combi Plus\*  
Wanneneinlauf mit Spezial-Ab-/  
Überlaufarmatur

- ⑧ HOESCH Combi Plus
- ⑨ HOESCH Combi Plus lang
- ⑩ HOESCH Combi Plus Dreamscape
- ⑪ HOESCH Combi Plus Santee



6928.305  
6929.305  
69291.305  
690951.305

- ⑫ HOESCH Combi Plus für schmalen  
Wannenrand

6936.305

HOESCH Combi Plus B\*  
Wanneneinlauf vom Boden  
mit Spezial-Ab-/Überlaufarmatur

- ⑬ HOESCH Combi Plus „B“
- ⑭ HOESCH Combi Plus „B“ lang
- ⑮ HOESCH Combi Plus „B“ Dreamscape
- ⑯ HOESCH Combi Plus „B“ Santee



6942.305  
6943.305  
6945.305  
6946.305

HOESCH Combi Vario\*  
Die Ab-/Überlaufarmatur für bis zu 50 mm  
höheren Wasserstand

- ⑰ HOESCH Combi Vario
- ⑱ HOESCH Combi Vario lang
- ⑲ HOESCH Combi Vario Santee



690947.305  
690948.305  
690949.305

- ⑳ Anschluss Schlauch zur  
Verbindung an HT-Hausanschluss



133878

# SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

ARTIKEL-NR.

Selbstklebendes Gel-Nackenkissen  
passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen.  
Farbe: Schwarz. Material: Gel.



69694

Nackenkissen  
aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage für den geraden Wannenrand.



89216

Nur für Badewannen ohne Whirl-/  
Airsystem erhältlich

2 LED Scheinwerfer  
4 LED Scheinwerfer



690913  
690914

LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt mit Bedienknopf für Wannenrand  
inkl. Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben:  
Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)

InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit: 2 Tief-/Mitteltönern 60 Watt

69719

Wannengriff UNIVERSAL kurz, verchromt  
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 200 mm



5908.376

Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt  
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm



5906.376

Wannengriff HOESCH, verchromt  
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm



6918.305

Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen.  
Bohrlochmittenabstand: 248 mm



6902.305

Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze (Skizze mit exakten Maßangaben in mm)

69191

Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze

6994

Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze

6995

Bohrung für Leselampe nach Skizze

6996